



Арбитражный суд Московской области
107053, 107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
о замене одной обеспечительной меры другой

г.Москва
09 апреля 2026 года

Дело №А41-108811/17

Арбитражный суд Московской области в составе судьи Пивоваровой К.В., при ведении протокола судебного заседания помощником судьи М.С. Верхутовой, рассмотрев в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) АО «ПЭМЗ» заявление конкурсного управляющего о замене одной обеспечительной меры другой,
при участии в судебном заседании сторон согласно протоколу от 09.04.2026

УСТАНОВИЛ:

Определением Арбитражного суда Московской области от 12.07.2019 по делу №А41-108811/17 в отношении АО «ПЭМЗ» введена процедура банкротства - наблюдение.

Определением Арбитражного суда Московской области от 26.08.2020 (резолютивная часть оглашена 19 августа 2020 года) по делу №А41-108811/17 временным управляющим утвержден Денисов Роман Вячеславович.

Решением Арбитражного суда Московской области от 01 ноября 2021 года по делу №А41-108811/17 АО «ПЭМЗ» (ИНН 5036007545, ОГРН 1025004700710) признано несостоятельным (банкротом), в отношении должника введено конкурсное производство. Конкурсным управляющим назначен Земцов Павел Александрович.

Определением Арбитражного суда Московской области от 22.10.2022 произведена замена судьи, дело № А41-108811/17 передано от судьи Э.Ф. Гилязовой судье К.В. Пивоваровой.

Определением Арбитражного суда Московской области от 25.01.2023 (резолютивная часть от 18.01.2023) Земцов Павел Александрович освобожден от исполнения обязанностей конкурсного управляющего АО «ПЭМЗ».

Определением Арбитражного суда Московской области от 09.06.2023 суд утвердил конкурсным управляющим АО «ПЭМЗ» члена СРО «Союз Уральская саморегулируемая организация арбитражных управляющих» Шляпина Льва Александровича.

Администрация Городского округа Подольск в рамках дела о несостоятельности (банкротстве) обратилась в Арбитражный суд Московской области с заявлением об исключении имущества из конкурсной массы должника, обязанности передать в муниципальную собственность.

Администрация Городского округа Подольск обратилась в суд заявлением о принятии обеспечительных мер в виде запрета конкурсному управляющему АО «ПЭМЗ» передачу прав по договору купли-продажи объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения), а также в виде запрета Управлению Росреестра по Московской области осуществлять регистрационные действия по регистрации прав (перехода прав) на объекты коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения).

В качестве оснований для принятия обеспечительных мер Администрация Городского округа Подольск полагает, что непринятие обеспечительных мер в отношении объектов коммунальной инфраструктуры (объектов теплоснабжения) в дальнейшем может

повлечь невозможность исключения имущества из конкурсной массы должника и передачу объекта в муниципальную собственность, таким образом в случае удовлетворения требования Администрации, при вступлении решения суда в законную силу, исполнение его может быть затруднено, в случае отчуждения объекта в собственность иных лиц.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.02.2026 суд принял обеспечительные меры:

Запретить конкурсному управляющему АО «ПЭМЗ» передачу прав по договору купли-продажи следующих объектов:

- система теплоснабжения надземная от котельной до врезки № 1 d 400/400/200/125, 140 м (позиция 116 ведомости).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до врезки в корп. 102, 103,853, d 350/350/200/125, 200 м (п. 117).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны до ЮЗ корп/ 102, d 250/250/150/80, 190 м. (п. 118).

- система теплоснабжения подземно-наземная от ЮЗ стороны корп.102 до ТП 8, d 250/250/100/50, 320 м. (п.119).

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до корп. 731, d 80/80/50/25, 40 м. (п. 120)

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до тепловой камеры 839, d 250/250/100/50, 40 м (п.121).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 839, d 250/250/100/50, 20 м (п. 122).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 857, d 250/250/100/50, 75 м. (п. 123).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 848 до корп. 848 d 50/50 55 м. (п. 124).

- система теплоснабжения подземная от ЮЗ стороны корп. 102 до корп. 963, d 150/150/70/40, 70 м. (п. 125).

- система теплоснабжения подземная от корп. 963 до Дивизиона, d 80/80/50/23, 100 м. (п.126).

- система теплоснабжения наземная от Дивизиона до корп. 422, d 50/50/40/25 (п. 127).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны корп. 102, до корп. 207, d 300/300/200/80, 180 м. (п.128).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 150/50, 170 м. (п. 129).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 300/300, 200 м. (п. 130).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 101, d 200/200/80/55, 150 м. (п. 131).

- система теплоснабжения надземная от корп. 101 до корп. 840 d 150/150/50/32, 170м (п. 132).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 966 d 150/150/50/32, 40 м. (п.133).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 205 d 125/125/25/20, 172 м (п. 134).

- система теплоснабжения надземная от ввода к. 205 до корп. 205 d 100/100 18 м. (п. 135).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 206 d 200/200/80/50, 60 м (п. 136).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до корп. 024-04, d 150/150, 80 м (п. 137).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до ТК 019, d 300/300/150/80, 45 м (п.138).

- система теплоснабжения надземная от ТК 019 до корп. 060, d 200/200/150/80, 200 м. (п.139).

- система теплоснабжения надземная от корп. 060 до забора, d 150/150/100/50, 30 м. (п.140).

- система теплоснабжения подземно-надземная от ТК 019 до корп. 019, d 200/200/150/80, 72 м. (п. 141).

- система теплоснабжения подземно-наземная от корп. 019 до корп. 209, d 150/150/100/50, 130 м. (п.142).

А также реализацию данных объектов на торгах.

Запретить Росреестру и его территориальным органам совершать регистрационные действия в отношении следующих объектов:

- система теплоснабжения надземная от котельной до врезки № 1 d 400/400/200/125, 140 м (позиция 116 ведомости).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до врезки в корп. 102, 103,853, d 350/350/200/125, 200 м (п. 117).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны до ЮЗ корп/ 102, d 250/250/150/80, 190 м. (п. 118).

- система теплоснабжения подземно-наземная от ЮЗ стороны корп.102 до ТП 8, d 250/250/100/50, 320 м. (п.119).

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до корп. 731, d 80/80/50/25, 40 м. (п. 120)

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до тепловой камеры 839, d 250/250/100/50, 40 м (п.121).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 839, d 250/250/100/50, 20 м (п. 122).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 857, d 250/250/100/50, 75 м. (п. 123).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 848 до корп. 848 d 50/50 55 м. (п. 124).

- система теплоснабжения подземная от ЮЗ стороны корп. 102 до корп. 963, d 150/150/70/40, 70 м. (п. 125).

- система теплоснабжения подземная от корп. 963 до Дивизиона, d 80/80/50/23, 100 м. (п.126).

- система теплоснабжения наземная от Дивизиона до корп. 422, d 50/50/40/25 (п. 127).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны корп. 102, до корп. 207, d 300/300/200/80, 180 м. (п.128).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 150/50, 170 м. (п. 129).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 300/300, 200 м. (п. 130).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 101, d 200/200/80/55, 150 м. (п. 131).

- система теплоснабжения надземная от корп. 101 до корп. 840 d 150/150/50/32, 170м (п. 132).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 966 d 150/150/50/32, 40 м. (п.133).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 205 d 125/125/25/20, 172 м (п. 134).

- система теплоснабжения надземная от ввода к. 205 до корп. 205 d 100/100 18 м. (п. 135).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 206 d 200/200/80/50, 60 м (п. 136).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до корп. 024-04, d 150/150, 80 м (п. 137).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до ТК 019, d 300/300/150/80, 45 м (п.138).

- система теплоснабжения надземная от ТК 019 до корп. 060, d 200/200/150/80, 200 м. (п.139).

- система теплоснабжения надземная от корп. 060 до забора, d 150/150/100/50, 30 м. (п.140).

- система теплоснабжения подземно-надземная от ТК 019 до корп. 019, d 200/200/150/80, 72 м. (п. 141).

- система теплоснабжения подземно-наземная от корп. 019 до корп. 209, d 150/150/100/50, 130 м. (п.142).

Конкурсный управляющий обратился в суд с заявлением о замене одной обеспечительной меры другой, указав, что запрет проведения торгов нарушает права кредиторов, в том числе первой очереди по заработной плате и выходным пособиям.

В судебное заседание стороны не явились, возражений не представили.

Изучив данное ходатайство и приложенные к нему документы, суд признает его обоснованным в связи со следующим.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее - Закон о банкротстве) и частью 1 статьи 223 АПК РФ дела о несостоятельности (банкротстве) рассматриваются арбитражным судом по правилам, предусмотренным АПК РФ, с особенностями, установленными федеральными законами, регулирующими вопросы о несостоятельности (банкротстве).

Согласно пункту 1 статьи 42 и статье 46 Закона о банкротстве арбитражный суд вправе по заявлению должника, ходатайству заявителя или по ходатайству иного лица, участвующего в деле о банкротстве принять обеспечительные меры в соответствии с АПК РФ.

Правовое регулирование применения обеспечительных мер осуществляется нормами главы 8 АПК РФ. Частью 1 статьи 90 АПК РФ предусмотрено, что арбитражный суд по заявлению лица, участвующего в деле, а в случаях, предусмотренных данным Кодексом, и иного лица может принять срочные временные меры, направленные на обеспечение иска или имущественных интересов заявителя (обеспечительные меры).

Согласно статье 95 АПК РФ по ходатайству истца или ответчика допускается замена одной обеспечительной меры другой. Вопрос о замене одной обеспечительной меры другой разрешается арбитражным судом в судебном заседании не позднее следующего дня после дня поступления в суд ходатайства о замене одной обеспечительной меры другой по правилам, предусмотренным настоящим Кодексом.

В силу разъяснений пункта 31 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 01.06.2023 N 15 "О некоторых вопросах принятия судами мер по обеспечению иска, обеспечительных мер и мер предварительной защиты" замена одних обеспечительных мер другими допускается в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством, в частности, если ранее установленная мера перестала быть достаточной для обеспечения возможности исполнения решения суда либо когда эта мера значительно ущемляет права ответчика или ему могут быть причинены убытки, которых можно избежать.

Обязанность представить доказательства наличия таких обстоятельств возложена на лицо, ходатайствующее о замене (часть 1 статьи 56 ГПК РФ, часть 1 статьи 65 АПК РФ, часть 1 статьи 62 КАС РФ).

Судом установлено, что определением Арбитражного суда Московской области от 13.11.2025 утверждено Положение о порядке, сроках и условиях продажи имущества АО «ПЭМЗ», в состав подлежащего продаже имущества вошли и вышеуказанные тепловые сети и системы теплоснабжения.

При этом как указано в Положении имущество продается единым лотом как комплекс.

Таким образом. Наложение запрета на проведение торгов в отношении систем теплоснабжения по сути препятствует проведению торгов всего комплекса имущества должника.

Вместе с тем на 26.02.2026 размер непогашенных текущих платежей АО «ПЭМЗ» составляет 600 590 467,25 т.р., в т.ч.

- 48,68 тыс. руб. - первая очередь,

- 82 570,24 тыс. руб. - вторая очередь, из которых 45 425,10 тыс. руб. - заработная плата, - 24 507,28 тыс. руб., страховые взносы ОПС, 12 637,86 тыс. руб. - НДФЛ.

- 473,39 тыс. руб. — третья очередь,
- 98 295,81 тыс. руб. — четвертая очередь,
- 419 202,35 тыс. руб. - пятая очередь.

В связи с недостаточностью денежных средств для погашения требований размер компенсации за просрочку погашения долга по заработной плате, размер пени за просрочку исполнения требований уполномоченного органа, требования иных кредиторов об индексации долга ежемесячно увеличивают размер текущих платежей, что в свою очередь нарушает права реестровых кредиторов.

При этом непроведение торгов приводит к невозможности пополнения конкурсной массы, а следовательно, к увеличению сроков выплаты заработной платы и выходных пособий бывшим и действующим работникам должника.

В связи с этим суд соглашается с конкурсным управляющим что запрет на проведение торгов нарушает баланс интересов заинтересованных сторон.

Таким образом, суд приходит к выводу, что в целях соблюдения баланса интересов Администрации Городского округа Подольск, а также кредиторов, в первую очередь, работников (бывших) работников должника, обеспечительная мера в виде запрета проведения торгов должна быть заменена на другую.

В силу пункта 1 статьи 91 АПК РФ обеспечительными мерами могут быть:

1) наложение ареста на денежные средства (в том числе денежные средства, которые будут поступать на банковский счет) или иное имущество, принадлежащие ответчику и находящиеся у него или других лиц;

2) запрещение ответчику и другим лицам совершать определенные действия, касающиеся предмета спора;

3) возложение на ответчика обязанности совершить определенные действия в целях предотвращения порчи, ухудшения состояния спорного имущества;

4) передача спорного имущества на хранение истцу или другому лицу;

5) приостановление взыскания по оспариваемому истцом исполнительному или иному документу, взыскание по которому производится в бесспорном (безакцептном) порядке;

6) приостановление реализации имущества в случае предъявления иска об освобождении имущества от ареста.

Суд приходит к выводу, что необходимо наложить обеспечительные меры в виде обязанности конкурсного управляющего при проведении торгов и иной реализации комплекса имущества АО «ПЭМЗ» указать в конкурсной документации, в сообщении о проведении торгов и в прочей документации информацию о том, что в отношении спорных систем теплоснабжения имеется судебный спор о передаче имущества в муниципальную собственность, а также о наличии обеспечительных мер в виде запрета передачи прав по договорам отчуждения и запрета органам Росреестра проводить регистрационные действия в отношении имущества.

Также суд считает необходимым уточнить формулировки принятых обеспечительных мер в целях наиболее полного соблюдения прав и интересов всех сторон спора, а именно, суд запрещает конкурсному управляющему АО «ПЭМЗ» передачу прав по договорам отчуждения (в том числе по договору купли-продажи, заключенному по итогам торгов) до вступления в законную силу итоговых судебных актов суда первой, апелляционной и кассационной инстанций.

При этом сохраняется обеспечительная мера в виде запрета Росреестру и его территориальным органам совершать регистрационные действия в отношении систем теплоснабжения.

Руководствуясь ст. ст. 32, 46, 60 Закона о банкротстве, ст. ст. 13, 65–75, 90–93, 95 184–188, 223 АПК РФ, Арбитражный суд Московской области

ОПРЕДЕЛИЛ:

Произвести замену одной обеспечительной меры другой.

Установить следующие обеспечительные меры в рамках рассмотрения настоящего обособленного спора:

1. Обязать конкурсного управляющего АО «ПЭМЗ» указать в конкурсной документации, в сообщении о проведении торгов и в прочей документации, касающейся проведения торгов, информацию о том, что в отношении нижеуказанных систем теплоснабжения имеется судебный спор в рамках дела № А41-108811/2017 о передаче имущества в муниципальную собственность, а также о наличии обеспечительных мер в виде запрета передачи прав по договорам отчуждения и запрета органам Росреестра проводить регистрационные действия в отношении имущества:

- система теплоснабжения надземная от котельной до врезки № 1 d 400/400/200/125, 140 м (позиция 116 ведомости).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до врезки в корп. 102, 103,853, d 350/350/200/125, 200 м (п. 117).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны до ЮЗ корп/ 102, d 250/250/150/80, 190 м. (п. 118).

- система теплоснабжения подземно-наземная от ЮЗ стороны корп.102 до ТП 8, d 250/250/100/50, 320 м. (п.119).

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до корп. 731, d 80/80/50/25, 40 м. (п. 120)

- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до тепловой камеры 839, d 250/250/100/50, 40 м (п.121).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 839, d 250/250/100/50, 20 м (п. 122).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 857, d 250/250/100/50, 75 м. (п. 123).

- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 848 до корп. 848 d 50/50 55 м. (п. 124).

- система теплоснабжения подземная от ЮЗ стороны корп. 102 до корп. 963, d 150/150/70/40, 70 м. (п. 125).

- система теплоснабжения подземная от корп. 963 до Дивизиона, d 80/80/50/23, 100 м. (п.126).

- система теплоснабжения наземная от Дивизиона до корп. 422, d 50/50/40/25 (п. 127).

- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны корп. 102, до корп. 207, d 300/300/200/80, 180 м. (п.128).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 150/50, 170 м. (п. 129).

- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 300/300, 200 м. (п. 130).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 101, d 200/200/80/55, 150 м. (п. 131).

- система теплоснабжения надземная от корп. 101 до корп. 840 d 150/150/50/32, 170м (п. 132).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 966 d 150/150/50/32, 40 м. (п.133).

- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 205 d 125/125/25/20, 172 м (п. 134).

- система теплоснабжения надземная от ввода к. 205 до корп. 205 d 100/100 18 м. (п. 135).

- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 206 d 200/200/80/50, 60 м (п. 136).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до корп. 024-04, d 150/150, 80 м (п. 137).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до ТК 019, d 300/300/150/80, 45 м (п.138).
- система теплоснабжения надземная от ТК 019 до корп. 060, d 200/200/150/80, 200 м. (п.139).
- система теплоснабжения надземная от корп. 060 до забора, d 150/150/100/50, 30 м. (п.140).
- система теплоснабжения подземно-надземная от ТК 019 до корп. 019, d 200/200/150/80, 72 м. (п. 141).
- система теплоснабжения подземно-наземная от корп. 019 до корп. 209, d 150/150/100/50, 130 м. (п.142).

Запретить конкурсному управляющему АО «ПЭМЗ» передачу прав по договорам отчуждения (в том числе по договору купли-продажи, заключенному по итогам торгов) до вступления в законную силу итоговых судебных актов суда первой, апелляционной и кассационной инстанций следующих объектов:

- система теплоснабжения надземная от котельной до врезки № 1 d 400/400/200/125, 140 м (позиция 116 ведомости).
- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до врезки в корп. 102, 103,853, d 350/350/200/125, 200 м (п. 117).
- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны до ЮЗ корп/ 102, d 250/250/150/80, 190 м. (п. 118).
- система теплоснабжения подземно-наземная от ЮЗ стороны корп.102 до ТП 8, d 250/250/100/50, 320 м. (п.119).
- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до корп. 731, d 80/80/50/25, 40 м. (п. 120)
- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до тепловой камеры 839, d 250/250/100/50, 40 м (п.121).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 839, d 250/250/100/50, 20 м (п. 122).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 857, d 250/250/100/50, 75 м. (п. 123).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 848 до корп. 848 d 50/50 55 м. (п. 124).
- система теплоснабжения подземная от ЮЗ стороны корп. 102 до корп. 963, d 150/150/70/40, 70 м. (п. 125).
- система теплоснабжения подземная от корп. 963 до Дивизиона, d 80/80/50/23, 100 м. (п.126).
- система теплоснабжения наземная от Дивизиона до корп. 422, d 50/50/40/25 (п. 127).
- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны корп. 102, до корп. 207, d 300/300/200/80, 180 м. (п.128).
- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 150/50, 170 м. (п. 129).
- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 300/300, 200 м. (п. 130).
- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 101, d 200/200/80/55, 150 м. (п. 131).
- система теплоснабжения надземная от корп. 101 до корп. 840 d 150/150/50/32, 170м (п. 132).
- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 966 d 150/150/50/32, 40 м. (п.133).
- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 205 d 125/125/25/20, 172 м (п. 134).
- система теплоснабжения надземная от ввода к. 205 до корп. 205 d 100/100 18 м. (п. 135).
- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 206 d 200/200/80/50, 60 м (п. 136).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до корп. 024-04, d 150/150, 80 м (п. 137).
- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до ТК 019, d 300/300/150/80, 45 м (п.138).
- система теплоснабжения надземная от ТК 019 до корп. 060, d 200/200/150/80, 200 м. (п.139).
- система теплоснабжения надземная от корп. 060 до забора, d 150/150/100/50, 30 м. (п.140).
- система теплоснабжения подземно-надземная от ТК 019 до корп. 019, d 200/200/150/80, 72 м. (п. 141).
- система теплоснабжения подземно-наземная от корп. 019 до корп. 209, d 150/150/100/50, 130 м. (п.142).

Запретить Росреестру и его территориальным органам совершать регистрационные действия в отношении следующих объектов:

- система теплоснабжения надземная от котельной до врезки № 1 d 400/400/200/125, 140 м (позиция 116 ведомости).
- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до врезки в корп. 102, 103,853, d 350/350/200/125, 200 м (п. 117).
- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны до ЮЗ корп/ 102, d 250/250/150/80, 190 м. (п. 118).
- система теплоснабжения подземно-наземная от ЮЗ стороны корп.102 до ТП 8, d 250/250/100/50, 320 м. (п.119).
- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до корп. 731, d 80/80/50/25, 40 м. (п. 120)
- система теплоснабжения подземная от ТП 8 до тепловой камеры 839, d 250/250/100/50, 40 м (п.121).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 839, d 250/250/100/50, 20 м (п. 122).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 839 до корп. 857, d 250/250/100/50, 75 м. (п. 123).
- система теплоснабжения подземная от тепловой камеры 848 до корп. 848 d 50/50 55 м. (п. 124).
- система теплоснабжения подземная от ЮЗ стороны корп. 102 до корп. 963, d 150/150/70/40, 70 м. (п. 125).
- система теплоснабжения подземная от корп. 963 до Дивизиона, d 80/80/50/23, 100 м. (п.126).
- система теплоснабжения наземная от Дивизиона до корп. 422, d 50/50/40/25 (п. 127).
- система теплоснабжения надземная от ЮВ стороны корп. 102, до корп. 207, d 300/300/200/80, 180 м. (п.128).
- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 150/50, 170 м. (п. 129).
- система теплоснабжения надземная от корп. 207 до забора Деловой проезд, d 300/300, 200 м. (п. 130).
- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 101, d 200/200/80/55, 150 м. (п. 131).
- система теплоснабжения надземная от корп. 101 до корп. 840 d 150/150/50/32, 170м (п. 132).
- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 966 d 150/150/50/32, 40 м. (п.133).
- система теплоснабжения надземная от корп. 840 до корп. 205 d 125/125/25/20, 172 м (п. 134).
- система теплоснабжения надземная от ввода к. 205 до корп. 205 d 100/100 18 м. (п. 135).
- система теплоснабжения надземная от Котельной до корп. 206 d 200/200/80/50, 60 м (п. 136).

- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до корп. 024-04, d 150/150, 80 м (п. 137).
- система теплоснабжения надземная от врезки № 1 до ТК 019, d 300/300/150/80, 45 м (п.138).
- система теплоснабжения надземная от ТК 019 до корп. 060, d 200/200/150/80, 200 м. (п.139).
- система теплоснабжения надземная от корп. 060 до забора, d 150/150/100/50, 30 м. (п.140).
- система теплоснабжения подземно-надземная от ТК 019 до корп. 019, d 200/200/150/80, 72 м. (п. 141).
- система теплоснабжения подземно-наземная от корп. 019 до корп. 209, d 150/150/100/50, 130 м. (п.142).

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его вынесения.

Судья

К.В. Пивоварова