







12010002

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

Биток

POWER SUPPLY 3.0

PUNCH TIDES 60-

HEIGHT 2

DELIVERY

POTAN SH

Блистерная машина DPH-2



010002
"Биотэк"
0-238052/2022
редорова М.С.



















12010001

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

Е У Федорова М.С.

Blister Packing Machine for Pharmaceutical
Production DPP-3500 Type-flat

POWER SUPPLY

360V/50Hz

STANDARD

JB 20023-2004

PUNCH TIMES

10-40t/min

POWER

12kW

WEIGHT

2500kg

MAX. FORMING AREA

340X150mm

DELIVERY NO.

939

DELIVERY DATE


2019.08


PUJIAN SHENGTAI PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD
ZHEJIANG, CHINA





















SZ-300B
Tablet De-duster

SZ-300B
Tablet De-lubricator







VZF-22



汇乐工业吸尘器
Industrial vacuum cleaners

VZF-22

NO. TV191031001

380V/50Hz 2.2KW

266m³/h

1180×670×1370mm

<http://www.villo.cn>

东莞市汇乐环保股份有限公司

DONGGUAN VILLO ENVIRONMENTAL PROTECTION INC.

TEL: (0769)8709 6678

售后服务: 15899644555



65L





12010004


ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

小 伦 高效包装机

XIAOLUN HIGH EFFICIENCY COATING MACHINE



12010004

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



高效包衣机

HIGH EFFICIENCY COATING MACHINE

机器型号
MODEL

BGB-250FD

机器重量

WEIGHT

1600

电 源
POWER SUPPLY

380V 50Hz

电机功率

MOTOR POWER

4.0

出厂编号

SERIAL NO.

B

出厂日期

DATE

9-12

浙江小伦制药机械有限公司

ZHEJIANG XIAOLUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.


Http://www.xiaolun.net TEL:0577-88912378 FAX:0577-88912430













12010003

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

ИУ Федорова М.С.



10003
"Биотэк"
238052/2022
горова М.С.

GZP - 26

Высокоскоростной
автоматический таблеточный
пресс GZP-26



GZP-26

Dr. Pharm Automatic High-speed Tablet Press

VOLTS: 380 VAC Phase 3

CYCLES: 50 Hz POWER: 7.5 Kw

SERIAL NO.: 2269 DATE: 2020/08/10

Hanlin Hangyu (Tianjin) Industrial Co., Ltd.

SERIAL NO.: 2289 DATE: 2020/08/10
Hanlin Hangyu (Tianjin) Industrial Co., Ltd.













使用安全守则

1. 所有使用人员在使用本机前，必须接受专业培训。
2. 在操作前，必须先将电源插头拔出或切断电源。
3. 为避免意外，操作人员必须佩戴安全防护眼镜。
4. 所有维修工作必须由合格电工或维修人员进行。
5. 在任何情况下，禁止将机器浸入水中或潮湿环境。
6. 必须定期检查电源线是否有破损，并随时更换损坏的电源线。



警告
WARNING

Use safe practices

1. All operators must receive the operating training before using the machine.
2. Before starting operation, please make sure the power plug is disconnected or the power is cut off.
3. To avoid accidents, operators must wear safety glasses.
4. All maintenance work must be done by qualified personnel or technicians.
5. Under any circumstances, do not immerse the machine in water or wet environment.
6. Check the power cord regularly for damage and replace it immediately if necessary.



操作设备前请阅读说明书

Please read the instruction book before operating the device.



请核对设备的电压与频率是否与您所在地区的电压一致。

Please check whether the voltage and frequency of the power is consistent with the power assigned to the device.



开机前请检查门盖密封条，确保密封良好。

Check all doors before opening the machine, to make sure air impermeability.



东莞汇东环保股份有限公司

DONGGUAN HUIDONG ENVIRONMENTAL PROTECTION CO., LTD.



售后服务: 1589-00555

公司地址: 广东省东莞市东城街道东平社区东平南路1号

邮编: 523000 电话: 0769-22111111

网址: www.huidong.com 邮箱: huidong@huidong.com









12010005

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



宜春万申制药机械有限公司

YICHUN WANSHEN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD

BGB 高效包衣机

BGB High Efficiency Coating Machine

型号: BGB-3F
Model

投料量 (kg): 1-3
Capacity (kg)

总功率 (kw): 7
Total Power (kw)

转速 (rpm): 2-30
(Rotation Speed)

出厂编号: 1925003
Factory number

出厂日期: 2019.04
Date



12010005
ООО "Биотэк"
№ А40-238052/2022
КУ Федорова М.С.















12010006

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.













除尘排风机

DUST REMOVAL EXHAUST MACHINES

机器型号 MODEL	6000	机器重量 WEIGHT	550 kg
电 源 POWER	380 50Hz	电机功率 MOTOR POWER	7.5 kW
出厂编号 SERIAL NO.	B19124	出厂日期 DATE	19 12

浙江小伦制药机械有限公司

ZHEJIANG XIAOLUN PHARMACEUTICAL MACHINERY CO., LTD.

TY: 0571-8677 8818







! 警告/WARNING



注意表面高温
Caution hot surface



小伦
XIAOLUN

高效过滤热风机

HIGH EFFECT FILTRATION HOT AIR MACHINE

机器编号
MACHINE NO.

888-4000

机器重量

400 kg

WEIGHT

电机功率

1.1 kW

MOTOR POWER

出厂日期

2012.12

DATE

浙江小伦机械有限公司

ZHEJIANG XIAOLUN MECHANICAL MANUFACTURING CO., LTD.

Address: No. 1111, Xingye Road, TONGSHI TOWN, JIANGSU PROVINCE, CHINA











Реактор
приготовления
желатинов...


12010007
ООО "Бюджет"
№ А40-238052/2022
КУ Федорова М.С.

ЗООТЕХНИЧЕСКИЙ ОЦЕНОЧНЫЙ
СРЕДСТВО СМЕШИВАНИЯ
Габариты 4500X1300
Одобрено, п. 10/0001

НОМЕРА СЕРИИ

2022

CO LTD





N (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD.



12010008

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

Сушильный тоннель HSGZ-2

Габариты барабана: $\Phi 320 \times 450 \text{ mm}$ Мощность: AC220V 30W

Скорость вращения: 1-10 п/л Двигатель индуктор: AC220V 40W

Габариты: $670 \times 440 \times 750 \text{ mm}$

Год выпуска: 2012 09

Серийный номер: 20121103

HUSHEEN (BEIJING) TECHNOLOGY CO., LTD



12010000

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



09

Серийный номер

BEIJING TECHNOLOGY CO., LTD.



12010009

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

Сушильная грейдель BG2-2

Габариты барабана: $\Phi 320 \times 450 \text{ mm}$ Мощность: AC220V 90W

Скорость вращения: 10 rpm

Мощность вентилятора: AC220V 40W

Габариты: 870X440X750mm

Год выпуска: 2019 09

Серийный номер: 2019 H1 03

MOOREN BEIJING TECHNOLOGY CO., LTD.



12010009

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022









12010010

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

TMF系列胶体磨

型号: 40 功率: 0.55千瓦

转数: 885转/分 电压: 220V

生产日期: 2019年11月 重量: 21.5KG

天津市鑫普机械制造有限公司



OK''
2/2022
a M.C.



Мехатроника

Габариты барабана: $\varnothing 64 \times 60 \text{ mm}$

Скорость вращения: $0 \sim 4 \text{ rpm}$

Подача сырья: $4 \times (0 \sim 1.5) \text{ mL}$

Год выпуска: 2019 09

Питание: AC220V/50Hz

Габариты: $1670 \times 450 \times 350 \text{ mm}$

Вес: 160kg

Серийный номер:

2019 11 03

HUSLEEN BEIJING TECHNOLOGY CO., LTD

Инкаспуляционная машина

Размер 064X60mm

Толщина 0-4mm

Объем 15mL

2019 09

Питание AC220V 15KW

Габариты 670X450X750mm

Вес 160kg

Серийный номер

2018 11 03

ИНКАПСУЛЯЦИОННАЯ МАШИНА ООО "ИТЭКО-ТЕХНОЛОГИ" LTD













12010006
ООО "Биотек"
№ А40-118051/2021
КУ Федорова М.С.

ГФ-50

Установка
капсуляторная

7002181

УСТАНОВКА
КАПСУЛЯТОРНАЯ

Исполнитель: *Иванов И.И.*
Исполнитель: *И.И.*
Исполнитель: *И.И.*
Исполнитель: *И.И.*

11.03

LTD.



12010007

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



JFP-110胶囊分选抛光机
JFP-110 CAPSULE POLISHER

产品型号
Model

110

出厂编号
Machine No.

1288

设备重量
Weight

40 kg

出厂日期
Date Deliver

















	ОТПРАВИТЕЛЬ	ОПИСАНИЕ ТОВАРА	МАРКА, МОДЕЛЬ	ЕД. ИЗМ.	КОЛИЧЕСТВО	СТОИМОСТЬ, \$	ТАМ. СЕР. №
1	PHARMA TECH INC LIMITED	МАШИНА БЛИСТЕРНАЯ, МОДЕЛЬ DPP-3000 ТИП- ПЛОСКАЯ-1 (01) СЕРИЯ 939, ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ УПАКОВКИ ТАБЛЕТОК, ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ, СРЕДСТВ ДЛЯ ИМПЛАНТИ И ДРУГИХ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КОМФЕТ, ПИЩЕВЫХ КОМФЕТ И Т.	мр. "RULAN SHENGTAI PHARMACEUTICAL MACHINE Y CO., LTD." и мр. - "OTCUTCTB YET" марка- "OTCUTCTB YET"	шт	1,0000 00	93480,00	5565995,96
2	BEIJING HEYDAY AIR CARGO AGENT LIMITED ON BEHALF OF PHARMA TECH INC LIMITED	МАШИНА УПАКОВКИ В ПЕТИРЕХПЛОСКИЕ ПАКЕТЫ С АШЕ- ДОХОК 1200 В КОМПЛЕКТЕ - 3 шт. СЕРИЙНЫЕ НОМЕРА 1911, 1912 ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНО ДЛЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ, ДЛЯ УПАКОВЫВАНИЯ СЫРЬЯ (ГРАНУЛ, ВОДНЫХ РАСТВОРОВ, ВОЗДУХ И ГОЛУВЯЩИХ ЖИДКОСТЕЙ И Т.	мр. - "LIAONING CHUNGUAN PHARMACEUTICAL EQUIPMENT CORP., LTD." и мр. - "CHUNGUAN NG" марка- "CHUNGUAN NG"	шт	2,0000 00	226506,00	14464296,00
3	YICHUN WANSHE N PHARMA CEUTICAL MACHINE BY CO., LTD	ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРИЙНОЕ КОАТЕР МОДЕЛЬ BGB-3F - 1 шт. СЕРИЙНЫЙ НОМЕР 1925003 ИСПОЛУЕТСЯ В ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ И ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПЛЕНОЧКИ ВОДОРАСТВОРИМОЙ И САХАРНОЙ ОБОЛОЧКИ НА ПОВЕРХНОСТЬ ТАБЛЕТОК, КОМФЕТ И Т.	мр. - "YICHUN WANSHE PHARMACEUTICAL MACHINE Y CO., LTD." и мр. - "WONSEN" марка- "WONSEN", мр. - "BGB- 3F" и мр. - "1 шт"	шт	1,0000 00	52000,00	2085164,80
4	PHARMA TECH INC LIMITED	БЛИСТЕРНАЯ МАШИНА МОДЕЛЬ DPP-260 ТИП- РОЛИКОВАЯ-1 шт. СЕРИЯ 709- ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ПРИМЕНЯЕТСЯ ДЛЯ ГЕРМЕТИЧНОЙ УПАКОВКИ С ПОМОЩЬЮ БЛИСТЕРА ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ, ТАБЛЕТОК, СРЕДСТВ ДЛЯ ИМПЛАНТИ, КОМФЕТ, ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ, СКОБЯНЫХ ИЗДЕЛИЙ И	мр. - "RULAN SHENGTAI PHARMACEUTICAL MACHINE Y CO., LTD." и мр. - "OTCUTCTB YET" марка- "OTCUTCTB YET"	шт	1,0000 00	62320,00	3979967,30
5	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED	ИНКАСУЛЯТОР МОДЕЛЬ HSR-60 - 1 шт. ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ МОЯЩИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИНКАСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60, ЛИНИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	мр. - "HOSHEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD." и мр. - "OTCUTCTB YET"	шт	1,0000 00	51612,50	3797745,81
6	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED	ВАКУУМНЫЙ СМЕШИТЕЛЬ МОДЕЛЬ HSZ-60 - 1 шт. ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ МОЯЩИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИНКАСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60, ЛИНИЯ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	мр. - "HOSHEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD." и мр. - "OTCUTCTB YET"	шт	1,0000 00	3020,15	222228,38

7	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 8a9	СВИДЕТЕЛЬСТВО НА ПРАВО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60. ЛИНЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET"	шт	1,000.00	6376.17	648729.21
8	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 10	КОЛОНКА МЕЛАНЦИЯ МОДЕЛЬ TM-42-1 шт. ЯВЛЯЕТСЯ ЧАСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ЛИНИИ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60. ЛИНЕЙ ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET"	шт	1,000.00	546.39	54091.04
9	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 11	ВАКУУМНЫЙ НАСОС МОДЕЛЬ SHZ- D (ПЕДЛЯ ВАКУУМНОСТИ) СМЕСИТЕЛЯ МОДЕЛИ HSR-60 ЛИНИИ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60 1 шт. ТОВАР ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО О НАЗНАЧЕНИИ	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET" марка "OTCYTCTB YET"	шт	1,000.00	230.24	23042.97
10	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED a12 no 14	ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ОСНАСТКИ ДЛЯ РАЗНЫХ РАЗМЕРОВ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ ДЛЯ ИИКАПСУЛЯТОРА HSR-60 ЛИНЕЙ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60 6 шт.	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET"		0,0000.00	7963.78	587990.09
11	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 18	ОКЛАДЫ ДЛЯ ПРОВЕТРИВАНИЯ КАПСУЛ ДЛЯ ЛИНЕЙ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60 10 шт. МАТЕРИАЛ ПОДЛОЖКА РАЗМЕРЫ ПОДЛОЖКА 500 X 380 X 3 MM	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET"		0,0000.00	610.46	44918.31
12	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 18	ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ЛИНЕЙ МЯГКИХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ НА БАЗЕ ИИКАПСУЛЯТОРА МОДЕЛИ HSR-60 1 шт. МАТЕРИАЛ ТЕЛЕЖКИ ПЕРЖАВЕЖКАЯ СТАЛЬ 304, РАЗМЕРЫ ТЕЛЕЖКИ 100 X 540 X 135 MM, С КОЛЕСАМИ ТОВАР ОБЩЕГРАЖДАНСКОГО	ООО "HOSHIEEN (BEIJING) TECHNOLO GY CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET"	шт	1,000.00	155.24	15426.53
13	GO HIGHER INTERNATIONAL TRADE (HK) COMPANY LIMITED 19	КАПСУЛОПАКОВАЛЬНАЯ МАШИНА МОДЕЛЬ NPH00C-1 шт. СЕРИЯ 1331 АВТОМАТИЧЕСКИЙ КАПСУЛЯТОР NPH00C ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ДЛЯ ЗАПОЛНЕНИЯ ПУСТЫХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ ПОРШКОМ, ГРАДУЛАМИ ЛИБО ДРУГИМИ МАТЕРИАЛАМИ	ООО "ZHEJIANG HANHONG MACHINER Y CO., LTD" 708.30 "OTCYTCTB YET" марка "OTCYTCTB YET"	шт	1,000.00	40655.00	4463110.34
14	BEIJING HANLIN HANGYU TECHNOLOGY DEVELOPMENT INC 3	ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ ТАБЛЕТОЧНЫЙ ПРЕСС, МОДЕЛЬ GZP-26-1 шт. СЕРИЯ 3268 ПОСТАВЛЯЕТСЯ ЧАСТИЧНО В РАЗОБРАННОМ ВИДЕ	ООО "BEIJING HANLIN HANGYU TECHNOLO GY DEVELOPMENT INC" 708.30- "DR. PHARM" марка "DR. PHARM" марка "GZP-26" марка "1 шт."	шт	1,000.00	107699.00	8141075.11

15	PHARMA TECH INC LIMITED 4	ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ КОУЛЕР-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ С 2 СМЕННЫМИ БАРАБАНАМИ, МОДЕЛЬ B0B-250TD - 1 шт, СЕРИЯ B191242 ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЗУЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ САХАРНОГО И ПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ РАСТЫЛЕНИЯ НА ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ И ЗАПАДНЫЕ	ООО "ZHEJIANG XIAOLIN PHARMACE UTICAL MACHINERY CO., LTD., CHINA" аи ин - "UTCYECTB ХЕТ", аи - "BGB- 250TD" аи - "1 шт"	шт	12000.00	161800.00	10247793.40
16	PHARMA TECH INC LIMITED	ОБОРУДОВАНИЕ ЛАБОРАТОРНОЕ КОУЛЕР-ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ С 2 СМЕННЫМИ БАРАБАНАМИ, МОДЕЛЬ B0B-250TD - 1 шт, СЕРИЯ B191242 ДАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ИСПОЛЗУЕТСЯ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ САХАРНОГО И ПЛЕНОЧНОГО ПОКРЫТИЯ МЕТОДОМ РАСТЫЛЕНИЯ НА ТРАДИЦИОННЫЕ КИТАЙСКИЕ И ЗАПАДНЫЕ	ООО "ZHEJIANG XIAOLIN PHARMACE UTICAL MACHINERY CO., LTD., CHINA" аи ин - "UTCYECTB ХЕТ", аи - "BGB- 250TD" аи - "1 шт"	шт	12000.00	161800.00	10290726.00
							54 796 050.42

CT, py 6



70021/4



12010011

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



SHZ-D (III) 循环水式真空泵



POWER



SAFFPE



徐州华生仪器设备有限公司
0371-64285369 64285318









67

7002180



12010012

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.



1201001

ОО "Био

40-23805

Федорова







псул



12010018

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.









12010019

ООО "Биотэк"

№ А40-238052/2022

КУ Федорова М.С.

OSILE LIQUID FILLING AND SEALING PRODUCTION LINE



12010019
ООО "Биотэк"
№ А40-238052/2022
И.С. Федорова М.С.

NUFF-CAP-800C CAPSULE LIQUID FILLING AND SEALING PRODUCTION LINE



MODEL NJP-800C MOTOR POWER 5.5 kW

WEIGHT 900 KG VOLTAGE 380 V

SERIAL NO 3326 DATE 2019

ZHEJIANG TIANHONG MACHINERY CO., LTD.

TEL: 0577-65570800 65570809







SIEMENS

SMART LINE

TOUCH

INCH

STOP



